## ゲレンデ用草刈機

# **フレー/Lモア**

## パワフルな登坂性能でワイドな刈幅 操作もラクラク!






(ハンマーナイフ型)



メンテナンス性の向上した 後部ラジエターカバー

# FM1922

### 標準小売価格(税込)



ゲレンデ草刈作業



除雪作業(オプション)

#### ■HST無断変速機構

HST無断変速機構により、傾斜地 でも安心して作業ができます。

#### □ハイパワーディーゼルエンジン

2,197cc ハイパワーディーゼルエン ジンは、特殊過流室式のエンジン で、静かで振動や煙、刺激臭が少な く、環境にとても優しいエンジンで す。長時間運転にも余裕のある粘り 強さを発揮し高い作業能力を実現し ています。

#### □ワイドな刈幅

前方配置の作業機により、作業視野 が広く、きわ刈なども楽に行うことが できます。1900mm の刈幅と特殊鋼 でできた刃により、効率的で仕上が りもきれいです。

#### 🍑 主要諸元

販売名称(商品名)		FM1922
機体寸法/質量 全長×全幅×全高(mm)/(kg)		4,130 × 2,080 × 1,945 / 2,205
エンジン	メーカー / 型式 / 総排気量(L)	クボタ / V2203-B / 2.197 (ディーゼル)
	定格出力 (kW)[PS]/(min <sup>-1</sup> )	29.4{40} / 2,500
走行部	形式	HST・無段変速・ゴムクローラ
	<b>車速</b> [km/h]	0~7.6
	登坂能力	40° (短時間)
	ゴムクローラ寸法 幅×長さ(mm)	400 × 5,220
作業機	刈幅(mm)	1,900
	刃数(枚)	72
	刈高(mm)	40~
	刈取方式	ハンマーナイフ型
	常用回転速度(min <sup>-1</sup> )	2,000
	作業能力(m²/h)	14,440
オプション		熱線入りフロントガラス、エアコン
		スノーラッセル、アクリルカバー

特定特殊自動車承認番号 昭信 FM1900 NS-426

●お問合せ、ご用命は

製品情報、散布量表のダウンロードなど http://www.shoshin-ss.co.jp/

青森支店 山形支店 福島支店

九州支店

〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 TEL.026-245-1611(代) 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 TEL.0172-75-2010 (代) 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 TEL.0237-47-3751(代) 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 TEL.024-534-3677(代) 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 TEL.096-272-2571 (代)

> 価格は令和元年10月現在(消費税10%、諸経費別)。 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。